

Wydruk z 2021.01.26

Wersja aktu: od 2002-02-15

**ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE OKREŚLENIA PRZECIĘTNYCH
NORM ZUŻYCIA WODY**

z dnia 14 stycznia 2002 r. (Dz.U. Nr 8, poz. 70)

Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) zarządza się, co następuje:

§ 1 Ustala się przeciętne normy zużycia wody dla poszczególnych odbiorców usług, stanowiące podstawę ustalania ilości pobranej wody w razie braku wodomierza głównego.

§ 2 Normy, o których mowa w § 1, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK PRZECIĘTNE NORMY ZUŻYCIA WODY DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP ODBIORCÓW.

Tabela 1

Przeciętne normy zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych

Lp.	Wyposażenie mieszkania w instalacje	Przeciętne normy zużycia wody	
		dm ³ / mieszkańca ? dobę	m ³ / mieszkańca ? miesiąc
1	2	3	4
1	Wodociąg bez ubikacji i łazienki (brak kanalizacji), pobór wody ze źródła podwórzowego lub ulicznego	30	0,9
2	Wodociąg, ubikacja bez łazienki	50–60	1,5–1,8
3	Wodociąg, zlew kuchenny, wc, brak łazienki i ciepłej wody	70–90	2,10–2,70
4	Wodociąg, ubikacja, łazienka, lokalne źródło ciepłej wody (piecyk węglowy, gazowy – gaz z butli, elektryczny, bojler)	80–100	2,4–3,0
5	Wodociąg, ubikacja, łazienka, dostawa ciepłej wody do mieszkania (z elektrociepłowni, kotłowni osiedlowej lub blokowej)	140–160	4,2–5,4

Tabela 2

Przeciętne normy zużycia wody do podlewania ogródków przydomowych i upraw rolniczych

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odniesienia (j.o.)	Przeciętne normy zużycia wody
			dm ³ /j.o. ? dobę
1	2	3	4
1	Ogródek przydomowy, działka rekreacyjna	m ²	2,5
2	Uprawy w szklarniach i tunelach foliowych	m ²	4,0
3	Pieczarkarnie	m ²	5,0